

신규 메세징 시스템 기본 매뉴얼

edu 도메인 연결

V1.0

2015.08.29

정보기술지원팀

1. edu 관련 정보

- 별도 신청 없이 수신은 ac.kr / edu 도메인 동시 사용 가능
- 발신의 경우 발신 사용 방식(WEB, ActiveSync, POP, IMAP 등)에 따라 연결 설정 및 신청 필요
- 연결 설정 및 신청 후에도 내부 사용자(postech.ac.kr) 간의 송수신은 ac.kr로 표시됩니다. 외부로 메일 발송 시에는 정상적으로 edu 도메인으로 송신

2. 연결 가이드

A. WEB MAIL 사용자

- HEMOS@POSTECH.AC.KR 이메일로 EDU도메인 사용 요청
(향후 HEMOS Site에서 자동 신청 접수 준비중)


B. Active Sync 사용자

- 연결 설정값은 ac.kr 도메인 연결 방식과 완전 동일
- HEMOS@POSTECH.AC.KR 이메일로 edu도메인 사용 요청
(향후 HEMOS Site에서 자동 신청 접수 준비중)


C. POP / IMAP 사용자

- 사용자 정보의 [전자 메일 주소] 값만 edu로 변경
이외 사항 ac.kr 도메인 설정과 완전 동일


① 파일-계정추가- 전자메일계정 선택 후 다음



② [수동 설정 또는 추가 서버 유형] 선택 후 다음



③ [POP 또는 IMAP] 선택 후 다음



④ [POP 또는 IMAP] 선택 후 [기타 설정]

사용자 정보

사용자 이름 : 임의 입력

전자 메일 주소 : UserID@postech.edu

서버 정보

계정 유형 : POP3 / IMAP

받는 메일 서버 : mail.postech.ac.kr

보내는 메일 서버 : mail.postech.ac.kr

로그온 정보

사용자 이름 : 본인 계정@postech.ac.kr ← ac.kr로 인증

암호 : 본인 암호

계정 변경

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보
사용자 이름(Y): 임의설정
전자 메일 주소(E): UserID@postech.edu

서버 정보
계정 유형(A): IMAP
받는 메일 서버(I): mail.postech.ac.kr
보내는 메일 서버(SMTP)(O): mail.postech.ac.kr

로그온 정보
사용자 이름(U): UserID@postech.ac.kr
암호(P): *****
 암호 저장(R)
 SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)

계정 설정 테스트
계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.
계정 설정 테스트(T)...
 [다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

오프라인으로 유지할 메일: 모두


기타 설정(M)...

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

⑤ 보내는 메일 서버 탭 선택 후

[보내는 메일 서버(SMTP) 인증필요] 체크

[받는 메일 서버와 동일한 설정 사용] 선택




⑥ [고급] 탭 선택 후

받는 메일서버 POP (995) / IMAP (993)

암호화된 연결(SSL) 필요 체크

보내는 메일 서버 587

암호화된 다음 연결 방식 사용 : TLS



⑦ [확인] → [다음] → [완료]