

신규 메세징 시스템 기본 매뉴얼

메일 Active Sync / POP 연결

(Outlook2013)

V1.3

2017.12.19

정보기술팀

1. 연결 방식 정의

A. Active Sync

- 동기화 시 **메일, 일정, 조직정보도 함께 동기화**
 - 데스크탑, 모바일디바이스 동일하게 Sync 지원
 - 서버와 양방향 동기화 방식으로 아웃룩에서 삭제 시 서버에서도 삭제
- ➔ **연결 시 OUTLOOK 등의 클라이언트에 새로운 계정으로 생성 됩니다.**

이름	유형
✓ bjkang14@postech.ac.kr	POP/SMTP (기본으로 이 계정에서 보내기)
bjkang14@postech.ac.kr (1)	Microsoft Exchange

B. POP

- 서버의 정보를 내 디바이스에 다운로드 받는 형태
(옵션으로 서버에 복사본 저장 유무 선택)
- 받은 메일만 다운로드 가능 (일정, 조직정보 동기화 불가능)
- 사용자의 로컬 스토리지에 저장하는 형태


※ **해외에서 발송불가, 수신은 가능**

2. 연결 가이드


※ 모든 연결은 웹메일을 통해 최초 1회 사용자 동의 절차 완료 후 가능합니다.

A. Active Sync


① 파일-계정추가-전자메일계정 선택 후 다음



② 전자메일계정 메일주소/암호 입력 후 다음




③ 완료 후 자격 증명 창에 암호 입력 [완료]




B. POP (해외에서 발송 불가, 수신은 가능)

① 파일-계정추가- 전자메일계정 선택 후 다음




② [수동 설정 또는 추가 서버 유형] 선택 후 다음



③ [POP 또는 IMAP] 선택 후 다음

※ POP 또는 IMAP의 경우 해외에서는 발송 불가(수신은 가능)



④ [POP 또는 IMAP] 선택 후 [기타 설정]

사용자 정보

사용자 이름 : 임의 입력

전자 메일 주소 : 본인 메일 주소

서버 정보

계정 유형 : POP3 / IMAP

받는 메일 서버 : mail.postech.ac.kr

보내는 메일 서버 : mail.postech.ac.kr

로그온 정보

사용자 이름 : 본인 계정

암호 : 본인 암호

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보
사용자 이름(Y): 임의설정
전자 메일 주소(E): bjkang14@postech.ac.kr

서버 정보
계정 유형(A): POP3
받는 메일 서버(I): mail.postech.ac.kr
보내는 메일 서버(SMTP)(O): mail.postech.ac.kr

로그온 정보
사용자 이름(U): bjkang14
암호(P): *****
 암호 저장(R)

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)

계정 설정 테스트
계정을 테스트하여 항목이 올바르게 확인하는 것이 좋습니다.
계정 설정 테스트(T)...
 [다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

새 메시지 배달 위치:
 새 Outlook 데이터 파일(W)
 기존 Outlook 데이터 파일(X)
찾아보기(S)


기타 설정(M)...

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

⑤ 보내는 메일 서버 탭 선택 후

[보내는 메일 서버(SMTP) 인증필요] 체크

[받는 메일 서버와 동일한 설정 사용] 선택



⑥ [고급] 탭 선택 후


받는 메일서버 POP (995) / IMAP (993)

암호화된 연결(SSL) 필요 체크

보내는 메일 서버 587

암호화된 다음 연결 방식 사용 : TLS

서버에 메시지 복사본 저장 : 저장 유무 선택



⑦ [확인] → [다음] → [완료]